

# 住院医师规范化培训基地认定标准(试行)

## 儿科专业基地认定细则

按照国家卫生和计划生育委员会《住院医师规范化培训内容与标准(试行)——儿科培训细则》要求和培训基地认定标准总则规定,制订本细则。

### 一、儿科专业基地基本条件

#### 1. 科室规模

(1)总床位数 $\geq 100$ 张。应设置亚专业床位,其中必有亚专业:新生儿专业 $\geq 15$ 张,呼吸专业 $\geq 15$ 张,心血管专业 $\geq 15$ 张,消化专业 $\geq 10$ 张,肾脏专业 $\geq 10$ 张,神经专业 $\geq 10$ 张,血液肿瘤专业 $\geq 5$ 张;非必有亚专业:重症医学 $\geq 10$ 张,内分泌专业 $\geq 5$ 张,风湿免疫专业 $\geq 5$ 张。

(2)年收治病人数 $\geq 3000$ 人次,年出院病人数 $\geq 3000$ 人次。

(3)年门诊量 $\geq 12$ 万人次。

(4)急诊量 $\geq 1$ 万人次。

(5)床位使用率 $\geq 85\%$ 。

(6)平均住院日 7~10 天。

作为儿科专业基地应具备同时接纳 $\geq 18$ 名培训对象(每年 6 名)的容量。

#### 2. 诊疗疾病范围

住院医师规范化培训基地认定标准(试行)

| 疾 病 种 类          | 年 诊 治 例 数 |
|------------------|-----------|
| 儿童保健             |           |
| 营养不良             | ≥10       |
| 锌缺乏症             | ≥20       |
| 多动性障碍            | ≥30       |
| 维生素 D 缺乏性佝偻病     | ≥50       |
| 贫血               | ≥60       |
| 遗尿症              | ≥20       |
| 肥胖症              | ≥20       |
| 抽动症              | ≥20       |
| 佝偻病              | ≥20       |
| 重症监护             |           |
| 心肺复苏术(心跳骤停、呼吸骤停) | ≥10       |
| 哮喘持续状态           | ≥10       |
| 心律失常             | ≥20       |
| 急性颅内高压           | ≥10       |
| 惊厥               | ≥20       |
| 急性呼吸衰竭           | ≥20       |
| 心力衰竭             | ≥20       |
| 休克               | ≥10       |
| 急性肾衰竭            | ≥10       |
| 各种中毒             | ≥20       |
| 新生儿              |           |
| 新生儿窒息            | ≥5        |
| 缺氧缺血性脑病          | ≥30       |
| 肺炎               | ≥50       |
| 败血症              | ≥50       |
| 坏死性小肠结肠炎         | ≥5        |
| 先天性梅毒            | 0~1       |
| 新生儿低血糖           | ≥10       |
| 新生儿贫血            | ≥5        |
| 红细胞增多症           | ≥3        |
| 颅内出血             | ≥10       |
| 肺透明膜病            | ≥5        |
| 胎粪吸入综合征          | ≥5        |
| 化脓性脑膜炎           | ≥10       |
| 硬肿症              | ≥10       |
| 新生儿破伤风           | 0~3       |

| (续 表)           |       |
|-----------------|-------|
| 疾 病 种 类         | 年诊治例数 |
| 高血糖             | 2~5   |
| TORCH           | 0~1   |
| 传染性寄生虫疾病        |       |
| 麻疹              | ≥5    |
| 风疹              | ≥5    |
| 幼儿急疹            | ≥10   |
| 水痘              | ≥10   |
| 流行性腮腺炎          | ≥20   |
| 百日咳             | 0~1   |
| 疟疾              | 0~1   |
| 蛔虫病、绦虫病、蛲虫病、钩虫病 | ≥5    |
| 小儿各型结核病         | ≥20   |
| 甲型、乙型、丙型病毒性肝炎   | ≥3    |
| 传染性单核细胞增多症      | ≥20   |
| 流行性乙型脑炎         | ≥3    |
| 流行性脑脊髓膜炎        | ≥10   |
| 脊髓灰质炎           | 0~1   |
| 细菌性痢疾(中毒性菌痢)    | ≥30   |
| 沙门菌属感染          | ≥5    |
| 霍乱              | 0~1   |
| 血吸虫病            | 0~1   |
| 消化系统            |       |
| 口腔炎             | ≥5    |
| 胃炎              | ≥10   |
| 腹泻病             | ≥100  |
| 食管返流            | ≥20   |
| 消化性溃疡病          | ≥20   |
| 呼吸系统            |       |
| 上呼吸道感染          | ≥300  |
| 急性喉炎            | ≥20   |
| 急性支气管炎          | ≥100  |
| 肺炎              | ≥150  |
| 胸腔积液            | ≥5    |
| 循环系统            |       |
| 室间隔缺损           | ≥30   |
| 动脉导管未闭          | ≥20   |

| (续 表)                  |           |
|------------------------|-----------|
| 疾 病 种 类                | 年 诊 治 例 数 |
| 肺动脉瓣狭窄                 | 0~3       |
| 脑缺氧发作                  | 0~1       |
| 房间隔缺损                  | ≥20       |
| 法洛氏三联症                 | ≥10       |
| 心肌炎                    | ≥50       |
| 泌尿系统                   |           |
| 泌尿系统感染                 | ≥30       |
| 返流性肾炎                  | 0~1       |
| 急性肾炎                   | ≥80       |
| 肾病综合征                  | ≥50       |
| 血液及肿瘤                  |           |
| 营养性缺铁性贫血               | ≥30       |
| 特发性血小板减少性紫癜            | ≥20       |
| 营养性巨细胞性贫血              | ≥10       |
| 白血病                    | ≥20       |
| 淋巴瘤                    | 3~5       |
| 神经系统                   |           |
| 小儿癫痫                   | ≥100      |
| 脑性瘫痪                   | ≥30       |
| 脊髓炎                    | ≥3        |
| 常见肌病                   | ≥3        |
| 病毒性脑膜脑炎                | ≥10       |
| 化脓性脑膜脑炎                | ≥20       |
| 多发性神经根炎                | 5~10      |
| 内分泌、遗传代谢、结缔组织、免疫、变态等疾病 |           |
| 风湿热                    | ≥3        |
| 过敏性紫癜                  | ≥50       |
| 支气管哮喘                  | ≥50       |
| 先天愚型                   | ≥3        |
| 儿童糖尿病                  | ≥20       |
| 儿童类风湿病                 | ≥20       |
| 系统性红斑狼疮                | ≥10       |
| 皮肤黏膜淋巴结综合征             | ≥50       |
| 先天性甲状腺功能低下             | ≥5        |
| 糖尿病昏迷                  | ≥5        |

### 3. 医疗设备

#### (1) 儿科专业基地基本设备

| 设备名称       | 数量       |
|------------|----------|
| 心电图机       | ≥5 台     |
| 暖箱         | ≥3 台     |
| 新生儿幅射式抢救台  | ≥5 台     |
| 蓝光箱        | ≥3 台     |
| 雾化吸入装置     | ≥10 台    |
| 血气分析仪      | ≥1 台     |
| 输液泵        | ≥1 个/床   |
| 监护仪        | ≥1 个/监护床 |
| 中心供氧接口或氧气筒 | ≥1 个/床   |
| 常用急救设备     | 常备       |

#### (2) 儿科专业基地所在医院应配备设备

| 设备名称            | 数量(台) |
|-----------------|-------|
| 脑电图机            | ≥1    |
| 心脏彩色超声心动图仪      | ≥1    |
| X 射线机           | ≥1    |
| CT              | ≥1    |
| 纤维胃镜            | ≥1    |
| 纤维肠镜            | ≥1    |
| 纤维支气管镜          | ≥1    |
| 呼吸机、心肺、脑复苏等急救设备 | ≥2    |

### 4. 相关科室或实验室

(1) 门诊部、急诊科、影像科、病理科、检验科。

(2) 综合实验室：肺功能室、血检室、胃肠功能实验室、内分泌功能检查室。

(3) 相关科室的条件应满足《住院医师规范化培训内容与标准(试行)——儿科培训细则》的要求。

### 5. 医疗工作量

(1) 每名培训对象管床数 4~6 张, 年诊治住院病人数 100~150 人次, 所收治的病例和病种数应达到《住院医师规范化培训内容与标准(试行)——儿科培训细则》的要求。

(2) 在门诊工作期间, 平均每日接诊患儿 ≥40 人次。

(3)在急诊工作期间,平均日接诊患儿 $\geq 30$ 人次。

## 二、儿科专业基地师资条件

### 1. 人员配备

(1)指导医师与培训对象比例应达到 1:2。

(2)主任医师、副主任医师与主治医师人数比例达到 1:2:3。

### 2. 指导医师条件

指导医师应具有医学本科及以上学历,主治医师专业技术职务 3 年以上,从事教学和科研工作 $\geq 5$ 年。能指导住院医师“三基”训练,培养住院医师的临床思维、专业外语、科研意识、人际沟通等综合能力。其中主任医师、副主任医师人数达 40%以上。

### 3. 专业基地负责人条件

医学本科及以上学历,主任医师专业技术职务,从事本专业的医疗、科研和教学工作超过 15 年,并满足以下条件之一。

(1)近 3 年来在国内核心学术刊物或国际 SCI 学术期刊上发表临床研究论文 $\geq 1$ 篇。

(2)近 3 年来曾获得地、市级以上(含地、市级)与本专业相关的临床科技成果奖励。

(3)目前承担有地、市级以上(含地、市级)本专业领域的临床科研项目,有独立的科研任务和科研经费。